

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY P CP P5 500 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Ligadores para Fitas LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior
- Indicado para aplicações de interior e exterior (IP67)

Vantagens do Produto


- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	4440 mA

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	528,0 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Largura	18,6 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	18.6 mm
Altura	7,6 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.6 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm ²
Peso do produto	21,5 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
Material do corpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20...+55 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	0...93 %

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde dezembro 2024
-----------------------	--------------------------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / UKCA / EAC
Normas	CE / UKCA
Tipo de protecção	IP67

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	CE declaration - LS module
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA declaration - LS module

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854358999	SACO 2	120 mm x 175 mm x 6 mm	46.00 g	0.13 dm ³
4099854359002	Shipping box 50	232 mm x 182 mm x 222 mm	1480.00 g	9.37 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.