


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 | Interface DALI-2 para integrar interruptores standard em sistemas DALI



Áreas de Aplicação

- Gabinetes
- Escritório open-space
- Restaurantes
- Escadarias
- Áreas sanitárias
- Casas particulares

Vantagens do Produto

- Pode ser combinado com interruptores standard
- Fonte de alimentação DALI bus integrada (não requer ligação à rede)
- Vários acopladores podem ser conectados a uma linha DALI
- Fácil instalação com cabo de ligação pré-instalado
- Compatível com o sistema de gestão de iluminação LEDVANCE VIVARES DALI

Características do Produto


- Acoplador de botão de pressão com certificação DALI-2
- Instalação em caixas de aparelhagem embutida
- 4 entradas livres de potencial

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,20 W
Tensão nominal	16 V
Frequência da rede	0 Hz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	50,00 mm
Largura	43,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	43.00 mm
Altura	15,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	15.00 mm
Secção do cabo, primário	0.2...1.5 mm ²
Comprimento máximo do cabo (entrada)	6...7 mm
Peso do produto	19,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Interface dimerizável	DALI-2
Tipo de instalação	Integrado em caixa de encastrar

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / UKCA / EAC
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

DOWNLOADS



Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Informações legais	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Declarações de conformidade UKCA	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075837607	Folding box 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm ³
4058075837614	Shipping box 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Mais informação em www.ledvance.com/light-management-systems

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.