

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALI REP SO

DALI REP SO | Repetidores de sinal para LMS



Áreas de Aplicação

- Large luminaire groups

Vantagens do Produto

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Disconnection of ECG standby power via integrated load contact
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Características do Produto


- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power consumption in stand-by mode: 1 W

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	5,00 W
Tensão nominal	230 V
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Frequência da rede	50...60 Hz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	96,00 mm
Largura	72,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	72.00 mm
Altura	62,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	62.00 mm
Peso do produto	150,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de saídas de controle	1
------------------------------	---

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Interface dimerizável	DALI
Carga permitida	6 A
Tipo de instalação	Calha de montagem DIN

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	334845_Declaration of conformity – DALI Repeater
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321301093	Folding box 1	109 mm x 79 mm x 89 mm	178.20 g	0.77 dm³
4008321301109	Shipping box 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	3112.20 g	15.41 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.