

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY PFM -10/SE/P SIL-SEAL

Connectors for LED Strips Performance Class | Ligadores para Fitas LED Performance Class



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	12,0 mm
Largura	6,5 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	6.5 mm
Altura	10,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	10.0 mm
Peso do produto	3,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15+45 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-15+45 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP00

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem -35+85 °C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075275744	SACO 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm ³
4058075275751	Shipping box 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm ³
4058075275768	Caixa transporte 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.