

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY SUP -CP/P2/500

Connectors for LED Strips Superior Class | Ligadores para Fitas LED Superior Clas

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral para exterior



SUPERIOR
CLASS

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	25 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	509,8 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Largura	9,8 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	9.8 mm
Altura	5,7 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	5.7 mm
Secção do cabo, primário	0,34 mm ²
Peso do produto	5,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-35...+75 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-35...+75 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP00
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-5...+55 °C
----------------------------	-------------

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075304413	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	11.00 g	0.05 dm ³
4058075304420	Shipping box 100	213 mm x 213 mm x 215 mm	677.00 g	9.75 dm ³
4058075304437	Caixa transporte 400	439 mm x 439 mm x 233 mm	3306.00 g	44.90 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.