

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY SUP -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for LED Strips Superior Class | Ligadores para Fitas LED Superior Clas



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral para exterior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	17,0 mm
Largura	11,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	11.0 mm
Altura	6,5 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	6.5 mm
Peso do produto	4,23 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+50 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20+50 °C

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	0+30 °C
----------------------------	---------

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075304659	SACO 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	17.90 g	0.05 dm ³
4058075304666	Shipping box 200	213 mm x 213 mm x 215 mm	974.00 g	9.75 dm ³
4058075304673	Caixa transporte 800	439 mm x 439 mm x 233 mm	4663.00 g	44.90 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.