

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Difusor de substituição



Áreas de Aplicação

- Substituição para difusores SURFACE CIRCULAR 350 3CCT

Vantagens do Produto

- Fácil substituição do difusor sem mudar a luminária

Características do Produto

- Difusor opalino em PMMA
- Resistência ao impacto: IK03




DADOS TÉCNICOS

Dados Fotométricos

Ângulo de abertura	120 °
--------------------	-------

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	500 mm
Altura	105,00 mm
Peso do produto	370,00 g



SF CIRCULAR 500 COVER

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Material do difusor	Polimetilmetacrilato (PMMA)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Replaceable light source	Não
--------------------------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

Equipamento / Acessórios

– Topo de substituição opcionalmente disponível

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SF CIRCULAR 500 COVER

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Legal insert
	Declarações de conformidade	SF CIRC 500 V
	Declarações de conformidade UKCA	SF CIRC 500 V

Textos descritivos	Nome do documento	
	Documentos do Concurso	SURFACE CIRCULAR COVER 500 COVER-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854064395	Pacote 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm³
4099854064401	Shipping box 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.